

ÊMBOLO ROSCADO EM AÇO COM FENDA PARA CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTEIRA

Materiais:

W832:

Corpo do êmbolo em aço com classe de resistência 5.8.

W832CIN:

Corpo do êmbolo em aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

Cor:

W832:

Preto do óxido.

W832CIN:

Natural.

Ponteira:

W832: Ponteira torneada em aço temperado e preto do óxido.

W832CIN:

Ponteira torneada em aço inoxidável (Aisi 303).

Mola: W832:

Mola em aço harmónico. **W832CIN:** Mola em aço inoxidável (Aisi 301).


Tipologia e força da mola: Normal.


Pedidos especiais:

• Nenhum.









Versão W832: em aço preto do óxido

versão vvosz. em aço preto do oxido											
`₩	art.		Н	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6н	ĝ			
•	W832.VBM04	1.8	9	1.5	6	20	M4	0.5			
•	W832.VBM05	2.4	12	2	6	20	M5	1			
•	W832.VBM06	2.7	14	2	7	20	M6	1.7			
	W832.VBM08	4	16	2	15	30	M8	4			
	W832.VBM10	4.5	19	2.5	20	35	M10	7			
•	W832.VBM12	6	22	3.5	30	55	M12	13			
•	W832.VBM16	8.5	24	4.5	45	100	M16	24			
•	W832.VBM20	10	30	6.5	60	120	M20	46			

Versão W832CIN - em aco inoxidável (Aisi 303)

VC13d0 VV00ZC11V C111 dç0 1110x1daVC1 (A131 000)											
``;;	art.	S	Н	h1	N1 (N)	N2 (N)	d1 6н	ĝ			
	W832.INM04CIN	1.8	9	1.5	6	20	M4	0.5			
•	W832.INM05CIN	2.4	12	2	6	20	M5	1			
•	W832.INM06CIN	2.7	14	2	7	20	M6	1.7			
	W832.INM08CIN	4	16	2	15	30	M8	4			
	W832.INM10CIN	4.5	19	2.5	20	35	M10	7			
	W832.INM12CIN	6	22	3.5	30	55	M12	13			
	W832.INM16CIN	8.5	24	4.5	45	100	M16	24			
	W832.INM20CIN	10	30	6.5	60	120	M20	46			

INOX